STAROSTA PRUDNICKI
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik

Prudnik, 2014-01-07

GNO-V.6341.36.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) Starosta Prudnicki informuje, że w dniu 2 kwietnia 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz JAAM Mała elektrownia wodna Anna Trojniak, 48-200 Prudnik, Szybowice 139:

1. pozwolenia wodnoprawnego na:

a) wykonanie (montaż) małej elektrowni wodnej w km 0+222 istniejącej młynówki rzeki Prudnik w Skrzypcu, w obiekcie byłego młyna. W skład elektrowni wchodzić będą:

- blok elektrowni wraz z 2 turbozespołami o łącznej mocy instalowanej 70 kW i sumarycznym maksymalnym przełyku 2,1 m3/s,
- wyposażenie techniczno-mechaniczne wraz z kratami wlotowymi i zamknięciami remontowymi,
- instalacja i wyposażenie elektryczne wraz z systemem wyprowadzenia energii do sieci energetycznej,
- instalacja automatyki i sterowania.

b) piętrzenie wody w km 9+870 koryta rzeki Prudnik za pomocą istniejących budowli piętrzących węzła wodnego do rzędnej normalnego piętrzenia NPP = 231,40m n.p.m.,

c) piętrzenie wody w km 0+222 koryta kanału młynówki, na istniejącej budowli komory turbin, do rzędnej normalnego poziomu piętrzenia NPP-e = 231,25m n.p.m.,

d) Zwrotny pobór wody powierzchniowej z rzeki Prudnik do wykorzystania energetycznego przez małą elektrownię wodną, istniejącym kanałem młynówki (odcinkiem dopływowym), o długości 653m, z wylotem w km 9+870 rzeki Prudnik, przy wykorzystaniu piętrzenia na jazach istniejącego węzła wodnego w km 9+870 rzeki Prudnik, w ilości:

- $Q_{śr.d.}$= 89 856 m^3/d
- $Q_{max.h.}$= 7 560 m^3/h
- $Q_{max.r.}$ = 66 225 600 m^3/r

e) zrzut pobranych i energetycznie wykorzystanych wód istniejącym kanałem młynówki (odcinkiem odpływowym), o długości 222 m, z wylotem w k 8+980 rzeki Prudnik, w ilości równej poborowi, tj.:

- $Q_{śr.d.}$= 89 856 m^3/d
- $Q_{max.h.}$= 7 560 m^3/h
- $Q_{max.r.}$ = 66 225 600 m^3/r

f) awaryjny zrzut pobranych i niewykorzystanych wód istniejącym kanałem zrzutowym nadmiaru wód, o długości 24 m, z wylotem w km 9+223 rzeki Prudnik, w ilości:

- $Q_{(A)śr.d.}$= 89 856 m^3/d
- $Q_{(A)max.h.}$= 7 560 m^3/h
- $Q_{(A)max.r.}$ = 2 156 544 m^3/r

2. wygaszenia decyzji Starosty Prudnickiego nr Ro.II.6223-6/02 z dnia 2 grudnia 2002 r.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi w toku postępowania dowodami oraz składać odpowiedzi i wyjaśnienia na piśmie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 (III piętro, pokój 307 w godzinach pracy urzędu: pon.-pt. 8^{00} – 15^{00}).

W świetle art. 40 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca tam siedzibę, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju powinna wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, którym może zostać wyznaczona osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. W przypadku jego niewskazania pisma przeznaczona dla strony zamieszkałej za granicą lub mającej tam siedzibę pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Stosownie do art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Urszula Skubańska
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami