

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

„Remont drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice - Olszynka w m. Józefów na odcinkach od km 2+290 do 2+556 km – etap I i od km 2+556 do km 2+831 – etap II ”

Droga powiatowa zamiejska Nr 1275 O relacji: Dobroszewice - Olszynka

1. **Przebieg** – od skrzyżowania z DW 414 – Józefów – do skrzyżowania z DP 1279 O Olszynka,
2. **Funkcja** – droga zamiejska
3. **Stopień dostępności** – ogólnodostępna
4. **Początek:** 0+000 km, **Koniec:** 4+620 km, **Długość** - 4+620 km.
5. **Średnia szerokość jezdni** - 4,2 m, **Średnia szerokość korony** - 6,5 m.
6. **Rodzaj nawierzchni** - masa bitumiczna 0 - 2+806 km, 4+278 - 4+620,
- gruntowa 2+806 - 4+278 km.
7. **Klasa drogi** – „D”
8. **Przepust** - o świetle poziomym 0,50 m (w 0+621km drogi), 0,40m w 1+335 km,
9. **Nośność nawierzchni drogi** – do 60 kN/oś (na podstawie danych DODP-Opole)

Droga powiatowa zamiejska Nr 1258 O relacji: Biała - Józefów

1. **Przebieg** – od skrzyżowania z DW 414 do skrzyżowania z DP 1275 O Józefów.
2. **Funkcja** – droga miejska, zamiejska
3. **Stopień dostępności** – ogólnodostępna
4. **Początek:** 0+000 km, **Koniec:** 2+670 km, **Długość** - 2+670 km.
5. **Średnia szerokość jezdni** - 5,20m, **Średnia szerokość korony** - 6,0 m.
6. **Rodzaj nawierzchni** - masa bitumiczna.
7. **Klasa drogi** – „L”
8. **Przepust** - o świetle poziomym 0,40 m (w 2+060km drogi),
9. **Nośność nawierzchni drogi** – do 60 kN/oś (na podstawie danych DODP-Opole)

Remontem planuje się objąć odcinek drogi:

1. etap I:

- od km 2+290 tj. począwszy od wjazdu na cmentarz w m. Józefów po lewej stronie i wjazdu do remizy strażackiej po prawej stronie drogi obejmując zakresem jednocześnie wloty przydrożnych rowów do istniejącej zabudowanej kanalizacji deszczowej (zaprojektować łapacze z osadnikiem),
- do km 2+556 to jest włącznie ze skrzyżowaniem drogi powiatowej 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka z drogą powiatową nr 1258 O relacji Biała – Józefów (za łuki) na wys. posesji 10 i 19,

W ramach remontu w/w odcinka drogi, w istniejącym pasie drogowym, należy zaplanować:

- remont nawierzchni bitumicznej przy dążeniu do uzyskania szerokości nawierzchni bitumicznej 6m,
- remont chodników wraz ze zjazdami przy założeniu wymiany płyt betonowych 50*50 na kostkę betonową koloru szarego na chodnikach i czerwonego na zjazdach wraz z wymianą obrzeży i krawężników (szer. chodników dostosować do warunków terenowych – proponowane min. 1,5 m z jednej strony i max.1 m z drugiej strony jezdni), w tym zjazd na cmentarz i do remizy,
- remont studni w chodniku na istniejącej kanalizacji deszczowej,

- wymiana kraterk ściekowych wraz ze studzienkami w jezdni i istniejących przykanalików do kanalizacji deszczowej w chodniku,
- zaprojektować łapacze z osadnikiem obustronnie na wlotach przydrożnych rowów do istniejącej zabudowanej kanalizacji deszczowej,
- oznakowanie pionowe i poziome.

2. Etap II :

- od km 2+556 tj. za wjazdami do posesji nr 10 i 19,
- do km 2+831 tj. ok. 8 - 10 m za ostatnimi zabudowaniami w miejscu wlotu rowów przydrożnych do istniejącej zabudowanej kanalizacji deszczowej (zaprojektować łapacze z osadnikiem),

W ramach remontu w/w odcinka drogi, w istniejącym pasie drogowym, należy zaplanować:

- remont nawierzchni bitumicznej przy dążeniu do uzyskania szerokości nawierzchni bitumicznej 6m,
- remont chodników wraz ze zjazdami przy założeniu wymiany płyt betonowych 50*50 na kostkę betonową koloru szarego na chodnikach i czerwonego na zjazdach wraz z wymianą obrzeży i krawężników (szer. chodników dostosować do warunków terenowych – proponowane min. 1,5 m z jednej strony i max. 1 m z drugiej strony jezdni),
- remont studni w chodniku na istniejącej kanalizacji deszczowej,
- wymiana kraterk ściekowych wraz ze studzienkami w jezdni i istniejących przykanalików do kanalizacji deszczowej w chodniku,
- zaprojektować łapacze z osadnikiem obustronnie na wlotach przydrożnych rowów do istniejącej zabudowanej kanalizacji deszczowej,
- oznakowanie pionowe i poziome.

- Pas drogowy w zarządzie Powiatu Prudnickiego:
 - dr 1275 O - dz. 16/2, 110, 81/2,
 - dr 1258 O – dz. 69,
- Pas drogowy Gminy Biała – dz. 16/1, 101 – uzgodnić włączenia – na uzgodnieniu klauzula typu „Niniejsze uzgodnienie / decyzja jest równocześnie zgodą zarządcy/właściciela na użyczenie terenu pasa drogowego Powiatowi Prudnickiemu celem dokonania zgłoszenia w odpowiednim organie administracji budowlanej w trybie adekwatnym do zakresu prac dające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie objętym dokumentacją”,
- Cmentarz – dz. 23 – Parafia Rzymskokatolicka NMB w Białej – uzgodnić włączenia – na uzgodnieniu winna być klauzula typu „Niniejsze uzgodnienie / decyzja jest równocześnie zgodą zarządcy/właściciela na użyczenie terenu dz. 23 Powiatowi Prudnickiemu celem dokonania zgłoszenia w odpowiednim organie administracji budowlanej w trybie adekwatnym do zakresu prac dające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie objętym dokumentacją”.

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Powiatu



mgr inż. Aleksandra Kawecka