

COP.0411.4.2024

RKW/91/2024

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Prudniku na podstawie zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) przedstawia Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023 na terenie powiatu.



Załącznik:

- 1) Sprawozdanie

Do wiadomości:

- 1) aa

Państwowe Gospodarstwo

Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny w Prudniku

ul. Rynek 1

48-200 Prudnik

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W PRUDNIKU
NA OBSZARACH POWIATÓW PRUDNIK, GŁUBCZYCE, NYSA, KRAPKOWICE
NA ROK 2023**

PRUDNIK, czerwiec 2024 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 Lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023 na terenie powiatów Prudnik Głubczyce, Nysa, Krapkowice przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Opolu, Nadzór Wodny w Prudniku.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współdziałanie w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,

k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,

l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,

m) współdziałanie w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,

n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,


o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Prudniku obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat Prudnicki, a także część powiatu Nyskiego, Krapkowickiego i Głubczyckiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Prudnik wynosi 738,87 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Prudnik wynosi 357,916 km, wałów przeciwpowodziowych 27,65 km. Ponadto nadzór administruje suchy zbiornik przeciwpowodziowy Jarnoltówek oraz 25 szt. obiektów piętrzących.

MAPA



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Gliwicach	Prudnik	Głubczyce	Głubczyce
		Prudnik	Prudnik
			Lubrza
			Biała
			Głogówek
		Nysa	Głuchołazy
			Korfantów
		Krapkowice	Krapkowice
			Strzeleczy

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW PRUDNIK

34	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac brutto zł
1.	Strzeleczy	Awaryjne udrożnienie Młynówki Nowy Młyn m. Komorniki	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, usuwanie zatorów z powalonych drzew, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami, dowóz materiału w celu zabudowy wyrw.	37 207,50
2.	Prudnik, Strzeleczy, Biała, Głuchołazy	Konserwacja przepustów wałowych, jazów itp. Na terenie ZZ Opole dla części nr 2 Konserwacja jazów na terenie Nadzoru Wodnego Prudnik	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak	29 881,62
3.	Prudnik	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) koszenie wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 4 -Koszenie wałów rzeki Prudnik na terenie NW w Prudniku	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak	28 276,69
4.	Prudnik	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) koszenie wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 4 -Koszenie wałów rzeki Prudnik na terenie NW w Prudniku II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak	15 206,40
5.	Głogówek	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 6: Koszenie wałów p/pow. i skarp Kanału Ulgi Osobłogi na terenie NW w Prudniku	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak.	25 570,08
6.	Prudnik, Głuchołazy	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 3 pn.: Koszenie wałów p/pow. i skarp rzeki Złoty Potok na terenie NW w Prudniku – I etap	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak	63 952,20

7.	Prudnik, Głuchołazy	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 3 pn.: Koszenie wałów p/pow. i skarp rzeki Złoty Potok na terenie NW w Prudniku – etap II	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak	27 108,00
8.	Głuchołazy	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 7 pn.: Koszenie suchego Zbiornika Jarnołówek na rz. Złoty Potok na terenie NW w Prudniku – I koszenie	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,	11 312,31
9.	Głuchołazy	.Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 7 pn.: Koszenie suchego Zbiornika Jarnołówek na rz. Złoty Potok na terenie NW w Prudniku – II koszenie	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,	9 945,99
10.	Głogówek	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 5: Koszenie wałów p/pow. i skarp rz. Osobłoga na terenie NW w Prudniku	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak	34 948,80
11.	Prudnik	Usuwanie zatorów, tam bobrowych oraz żeremi z koryt cieków na terenie Zarządu Zlewni w Opolu. Część 3 Usuwanie zatorów na terenie NW Prudnik i Krapkowice Likwidacja zatoru na rz. Prudnik w m. Łąka Prudnicka	Usunięcie (wydobycie) materiału tworzącego zator, tamę z koryta cieku, oczyszczenie i uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych robót	14 071,20
12.	Głuchołazy	Konserwacja konstrukcji stalowych zapory, schodów, powierzchni betonowych i kamiennych oraz infrastruktury przy suchym zbiorniku Jarnołówek	Oczyszczenie oraz malowanie farbami i emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych, usunięcie mchów i porostów z powierzchni betonowych oraz kamiennych, naprawa stopni betonowych, wymiana krawężników, uzupełnienie ubytków betonowych, wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu	53 640,30

13.	Strzeleczyki	Awaryjne usunięcie powalonych drzew w wyniku wichury m. Komorniki, NW Prudnik	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z wsięgnika, lub metodą alpinistyczną. Usuwanie zatorów z powalonych pni i gałęzi. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze zrabkowaniem.	58 829,55
14.	Lubrza	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Trzebiniecki km: 2+100-4+180m. Trzebina gm. Lubrza	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu.	24 159,66
15.	Lubrza	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Graniczny km: 0+100-1+800m. Trzebina gm. Lubrza	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu.	15 793,20
16.	Prudnik	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Dębowiecki km 0+030 – 2+500 m. Łąka Prudnika	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,	26 556,93
17.	Lubrza	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Biała km: 33+890 – 35+860m Prężynka gm. Lubrza	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,	27 045,24

18.	Głuchołazy	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Prudnik km: 28+650-33+150 m. Charbielin gm. Głuchołazy	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,	25 522,50
19.	Lubrza	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Browiniecki km: 18+140-20+240 m Nowy Browiniec gm. Lubrza	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami, wykonanie budowli w formie koszy siatkowo-kamiennych lub materacy gabionowych, wykonanie narzutu kamiennego ciężkiego luzem z dowozem, wykonanie płotków z żerdzi wys. 10 cm, ręczne usuwanie namułu z cieków, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,	40 724,07
20.	Głubczyce	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Wielki Potok km: 1+700 – 4+700 m Pielgrzymów gm. Głubczyce	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi, usuwanie tam bobrowych, wywóz i utylizacja materiału z tamy, nadzory przyrodnicze	38 177,97
21.	Biała	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Młynówka Ligota Bialska km: 0+000 – 2+440 m. Ligota Bialska gm. Biała	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%,	21 525,00

22.	Prudnik	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Szybowicki km: 3+000-8+000 m Szybowice	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami, wykonanie budowli w formie koszy siatkowo-kamiennych lub materacy gabionowych, wykonanie narzutu kamiennego ciężkiego luzem z dowozem, wykonanie płotków z żerdzi wys. 10 cm, ręczne usuwanie namułu z cieków, roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, remont cząstkowy skarp i dna cieków płytami betonowymi typu krata	87 182,08
23.	Głogówek	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Młynówka Głogówek km 0+000-2+000 m. Głogówek	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi, usuwanie tam bobrowych, roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku, ręczne usuwanie namułu	20 356,50
24.	Głuchołazy, Strzelecзки, Głogówek, Lubrza	Wycinka drzew i krzewów na terenie ZZ Opole dla części 5 – Wycinka drzew oraz krzewów na terenie NW Prudnik	Ścinanie drzew przy użyciu podnośnika – pocięcie na klocki i przygotowanie do transportu, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince – rębak, wywiezienie gałęzi, pielęgnacja drzew	31 873,61

25.	Głogówek	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) : Kanał Ulgi rzeki Osobłogi km: 3+000 – 6+000 m Kierpień	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, wykonanie narzutu kamiennego ciężkiego luzem z brzegu z dowozem, roboty ziemne wykonywane koparką, humusowanie skarp, betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z łądu	49 326,08
26.	Strzelecзки	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Rzymkowicki km: 0+800-8+500 m. Strzelecзки, Raławiczki	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wycinanie ręczne zakrzaceń i podszycia – rębak, mechaniczne wykoszenie koparkami z łyżką koszącą, udrażnianie koparko-odmularkami cieków, rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu, roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku	139 784,58
27.	Biała	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 4 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku. Usuwanie zatorów, rozbiórka tam bobrowych na terenie ZZ Opole	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wycinanie ręczne zakrzaceń i podszycia – rębak, usuwanie zatorów z drzew i gałęzi z uprzątnięciem terenu koryta, usuwanie tam bobrowych, wywóz i utylizacja materiału	10 319,70

5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2018.2268

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust.3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	9	147
II	14	134
III	14	145
IV	10	185
ROCZNIE	47	611