

Projekt PL.3.22/1.1.00/08.0064 „Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana”



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKY FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”

Prudnik, dnia 20.10.2014r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro

Zamawiający:

Powiat Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76,

Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego, Referat Programów Rozwojowych i Promocji Powiatu, tel. 77 438 17 23 lub 77 438 17 36

e-mail: a.zagorska@powiatprudnicki.pl lub l.scholz@powiatprudnicki.pl

Zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Wykonanie 10 sztuk tablic informacyjno-promocyjnych”** w ramach projektu PL.3.22/1.1.00/08.0064 pn. „Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy Granice”.

Opis przedmiotu zamówienia, kod przedmiotu zamówienia na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji, 30192170-3 Tablice

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 sztuk tablic informacyjno-promocyjnych wolnostojących zewnętrznych wg poniższej specyfikacji:

1. Tablica wymiar 2 m x 2m dwustronna – 1 szt.

-dwustronność polega na ułożeniu tablic w literę V (montaż przy narożnym ogrodzeniu)

– lico tablicy z blachy ocynkowanej min. 0,7



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”

- konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych zamkniętych 3 cm x 3 cm , grubość ścianki min 2,0 mm
- konstrukcja wsporcza jak i słupy zabezpieczone antykorozyjnie
- słupy stalowe 100 x 100 mm , grubość ścianki min.3 mm
- montaż : tablica 2 metry nad ziemią , zabetonowana

2.Tablica wymiar 2 m x 3m dwustronna – 1 szt.

- lico tablicy z blachy ocynkowanej min. 0,7
- konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych zamkniętych 3 cm x 3 cm , grubość ścianki min 2,0 mm
- konstrukcja wsporcza jak i słupy zabezpieczone antykorozyjnie
- słupy stalowe 100 x 100 mm , grubość ścianki min.3 mm
- montaż : tablica 1,5 metra nad ziemią , zabetonowana

3.Tablica wymiar 4 m x 3m dwustronna – 2 szt.

- dwustronność polega na ułożeniu tablic w literę V (na trzech słupach)
- lico tablicy z blachy ocynkowanej min. 0,7
- konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych zamkniętych 5 cm x 5 cm , grubość ścianki min 2,0 mm
- konstrukcja wsporcza jak i słupy zabezpieczone antykorozyjnie
- słupy stalowe 120 x 120 mm , grubość ścianki min.4 mm
- montaż : tablica 2 metry nad ziemią , zabetonowana

4.Tablica wymiar 3 m x 3m dwustronna – 1 szt.

- lico tablicy z blachy ocynkowanej min. 0,7
- konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych zamkniętych 5 cm x 5 cm , grubość ścianki min 2,0 mm
- konstrukcja wsporcza jak i słupy zabezpieczone antykorozyjnie
- słupy stalowe 100 x 100 mm , grubość ścianki min.3 mm



- montaż : tablica 2 metry nad ziemią , zabetonowana

5.Tablica wymiar 4 m x 3m dwustronna

- lico tablicy z blachy ocynkowanej min. 0,7
- konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych zamkniętych 5 cm x 5 cm , grubość ścianki min 2,0 mm
- konstrukcja wsporcza jak i słupy zabezpieczone antykorozyjnie
- słupy stalowe 120 x 120 mm , grubość ścianki min.4 mm
- montaż : tablica 2 metry nad ziemią , zabetonowana

6.Tablica wymiar 2 m (szer.) x 3,5m (wys.) dwustronna – 1 szt.

- dwustronność polega na ułożeniu tablic w literę V (na trzech słupach)
- lico tablicy z blachy ocynkowanej min. 0,7
- konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych zamkniętych 5 cm x 5 cm , grubość ścianki min 2,0 mm
- konstrukcja wsporcza jak i słupy zabezpieczone antykorozyjnie
- słupy stalowe 100 x 100 mm , grubość ścianki min.4 mm
- montaż : tablica 2 metry nad ziemią , zabetonowana

7. Tablica wymiar 300 cm (szer.) x 200 cm (wys.) dwustronna – 2 szt.

- lico tablicy z blachy ocynkowanej min. 0,7
- konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych zamkniętych 3 cm x 3 cm , grubość ścianki min 2,0 mm
- konstrukcja wsporcza jak i słupy zabezpieczone antykorozyjnie
- słupy stalowe 100 x 100 mm , grubość ścianki min.3 mm
- montaż : tablica 1,5 metra nad ziemią , zabetonowana



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie kolorowej tablicy informacyjno-promocyjnej zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów POWT RCz-RP 2007-2013 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,
- wykonanie tablicy informacyjnej: lico tablicy wykonane technologią druku solwentowego na folii naklejonej na podkładzie blaszanym zabezpieczone laminatem UV, lub nadruk bezpośredni na tablicy,
- dostawę i montaż tablic na miejscu wskazanym przez Zamawiającego (droga powiatowa relacji Prudnik – Dębowiec – Wieszczyzna - Gr. Państwa),
- udzielenie gwarancji na wykonaną tablicę (blaknięcie nadruku, odklejanie się folii) na okres od dnia montażu do dnia 30.11.2019r.

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2014r.

Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76, Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego lub telefonicznie - tel. 77 438-17-23, 77 438 17 36, a także za pomocą poczty elektronicznej: a.zagorska@powiatprudnicki.pl, l.scholz@powiatprudnicki.pl .

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są Pani Agnieszka Zagórska oraz Łukasz Scholz.

Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- 1) posiada uprawnienia w zakresie przedmiotu zamówienia;
- 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.



Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę, obowiązuje przez okres realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji.

Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia publicznego, zamawiający będzie się kierował kryterium - najniższej ceny 100%.

Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
- Zamawiający odrzuci ofertę, która nie odpowiada treści zaproszenia lub zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz będzie posiadała najkorzystniejszą cenę.

Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką),
- ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23.10.2014r., do godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, biuro podawcze, osobiście lub pocztą na adres zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik,
- na kopercie należy umieścić firmę (nazwę) i adres wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz dopisek: „Oferta na wykonanie 10 sztuk tablic informacyjno-promocyjnych”
- oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania,
- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu na jej składanie.



Miejsce i termin otwarcia oferty:

- otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.10.2014r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy oraz cenę, którego ofertę wybrano:

- zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego (www.bip.powiatprudnicki.pl),
- lub pisemnie zawiadomi wszystkich Wykonawców do których skierował zaproszenie cenowe.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

Projekt PL.3.22/1.1.00/08.0064 „Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana”



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dokument składany jest w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),

STAROSTA

mgr Radosław Roszkowski

(podpis kierownika zamawiającego)